

		DÍJJEGYZÉK - 2026. év				14./15 táblázat		
Díjjegyzéki tételszám	Tétel megnevezése		mérték-egység	nettó díj	áfa mérték	áfa összege	bruttó díj	
	Hatályos: 2026.02.18-tól			Ft	%	Ft	Ft	
Kivitelezési, szerelési feladatok -ivóvízágazat 2.								
Ivóvíz szolgáltatást érintő beavatkozások								
Vízmérő cseréje a fogyasztó kérésére								
		Elfagyott, rongálódott vízmérő cseréje Ø13-20 mm között	eset	25000	27	6750	31750	
		Lejárt hagyományos lakásvízmérő cseréje Ø13-20 mm között	eset	13000	27	3510	16510	
		Az első lejárt mellékmérő cseréje, ha a felhasználási helyen a felhasználónak egynél több mellékmérője van Ø13-20 mm között	eset	13000	27	3510	16510	
		a 2. és azt követő mellékmérők cseréje	eset	10000	27	2700	12700	
		Lejárt rádiós lakásvízmérő cseréje Ø13-20 mm között	eset	17000	27	4590	21590	
		Az első lejárt rádiós lakásvízmérő cseréje Ø13-20 mm között a 2. és az azt követő mellékmérők esetében	eset	17000	27	4590	21590	
		a 2. és azt követő mellékmérők cseréje	eset	14000	27	3780	17780	
		Meglévő hagyományos lakásvízmérő jeladósítása NA13-20	eset	23000	27	6210	29210	
		Megévő, hagyományos bekötési vízmérő rádiós jeladós vízmérőre történő cseréje Ø13-20 mm között	eset	36000	27	9720	45720	
		Megévő felszállóágas kerticsapon lévő locsolóvízmérő cseréje Ø13-20 mm között (jeladóval nem kiépíthető) *	eset	40000	27	10800	50800	
Vízmérő beépítés a fogyasztó kérésére								
		Mérő leválasztás locsolómérő, vagy bekötési vízmérő részére (anyagköltséggel)	Egyedi árajánlat alapján kerül megállapításra					
		Vízbekötés nélküli ingatlan esetében szennyvíz elszámolásához hidrofor nyomóvezetékére, annak hiányában kút nyomóvezetékére rádiós mérő beépítése NA13-20	eset	60000	27	16200	76200	
		Lakásvízmérő beépítése jeladó nélküli kivitelben NA13-20	eset	30000	27	8100	38100	
		Lakásvízmérő beépítése jeladós kivitelben NA13-20	eset	32000	27	8640	40640	

	Mellékmérő megszüntetés fogyasztó kérésére					
	Mellékmérő megszüntetés fogyasztó kérésére	db	15000	27	4050	19050
	<i>* csak meglévő locsolómérőkre vonatkozik, új kiépítés nem történhet felszállóágra!</i>					
	<i>több mérő megszüntetése esetén a darabszámmal kell szorozni</i>					