

KISKUN-VÍZ KFT.		VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI			
Szám: 606.007-M3	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 1./4	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

ÜSZ-41-2/2016

VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁS

Ügyintéző:
Beérkezés dátuma:
2016 DEC 12
Ikt. szám:
Hat. idő:

mely létrejött egyrészről **Fülöpszállás Község Önkormányzata**
székhelye: H-6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos utca 2. sz.
képviseli: Gubacsi Gyula polgármester
adószáma: 15724856-2-03
statisztikai számjele: 15724856-8411-321-03
mint, víziközmű szolgáltatásban ellátásért felelős, továbbiakban: **Tulajdonos**

másrészről a **KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft.**
székhelye: H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.sz.
képviseli: Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
cégjegyzék száma: Cg.03-09-102376
adószáma: 24688886-2-03
statisztikai számjele: 24688886-3600-113-03

mint víziközmű-szolgáltató Bérlo és Üzemeitető, továbbiakban: **Üzemeltető**, együttesen
mint szerződő felek között a mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és feltételekkel.

- Szerződés azonosító: 606.007-M3**
- Szerződés tárgya**

Fülöpszállás Község víziközmű létesítményeinek üzemeltetése

I. Előzmények

- Szerződő felek rögzítik, hogy bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttek **Fülöpszállás község** közigazgatási területére, **ivóvíz-ellátás** víziközmű-szolgáltatási ágazatra **2015. július 01.** napjától a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr.) meghatározott víziközmű-szolgáltatói feladatok ellátására. Ennek érdekében **Tulajdonos** az **Üzemeltető** használatába adta a kizárólagos tulajdonában álló, a **606.007-M2** számú szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. sz. mellékletét képező jegyzékben feltüntetett víziközműveket.

Szerződést kötő felek hivatkozott bérleti-üzemeltetési és eszközhasználati szerződésüket a 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vksztv.), valamint ezen törvény végrehajtásáról szóló, 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel közös megegyezéssel módosítják azzal, hogy a Szerződés rendelkezései a jelen okiratban foglalt módosításokkal érvényesek és hatályosak.

- Szerződő Felek rögzítik, hogy a **Tulajdonos** és az **Üzemeltető** jogelődje, a Körösvíz Kft. üzemeltetési és bérleti szerződést kötöttek **Fülöpszállás község** területén **2006.**



KISKUN-VÍZ KFT.		VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI			
Szám: 606.007-M3	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 2./4	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

szeptember 11. napjától a szennyvízközművek kezelésére és a közszolgáltatási feladatok ellátására, melyet 2013. május 27. napján módosították.

Szerződő Felek a hivatkozott szerződést hatályban fenntartva a közöttük létrejött jogviszonyra a továbbiakban az I/1. pont szerinti Szerződést és annak jelen megállapodással módosított rendelkezéseit tekintik irányadónak azzal, hogy a szennyvíz-közmű üzemeltetéséért az *Üzemeltető* a jelen pontban meghatározott szerződés alapján megállapított és 2015. július 1. napján hatályos bérleti díj fizetésére köteles.

II. Az Üzemeltető által átvett víziközművek

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvvel Tulajdonos átadja, Üzemeltető átveszi a jegyzőkönyvben rögzített víziközműveket.
2. *Üzemeltető* kötelezettséget vállal a jelen szerződés II/1. pontjában meghatározott víziközművek üzemeltetésére és a víziközmű-szolgáltatás teljes körű ellátására. Az általa használatba vett, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező jegyzékben feltüntetett víziközműveket az I/1. pontban hivatkozott Szerződésben meghatározottak szerint működteti, üzemelteti.
3. *Tulajdonos* szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező víziközmű vagyonsaját tulajdonát képezi, valamint szavatosságot vállal a víziközmű vagyontárgyak per-, igény- és tehermentességéért, ide nem értve esetleges támogatási szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket, valamint a víziközmű üzemeltetését nem akadályozó vezetékjogokat.
4. *Üzemeltető* jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy jelen szerződésben foglalt feladatok ellátására alkalmas, a Vksztv.-ben, valamint a végrehajtására kiadott Vhr.-ben írt kizáró ok vele kapcsolatban nem áll fenn.

III. A 606.007-M2 számú szerződés módosítása

1. A Szerződés II/2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az *Üzemeltető* a közüzemi szolgáltatást a Vksztv., a Vhr., valamint a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet és az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint látja el, ennek megfelelően köteles

- a) szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgáltról gondoskodni, amely a folyamatos, megbízható szolgáltatáson túl lehetővé teszi, hogy hiba felmerülése esetén azonnal be tudjon avatkozni az üzemi és környezeti károk elhárítása vagy mérséklése és a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében;
- b) a víziközmű szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit üzemeltetési szabályzatban meghatározni;
- c) gondoskodni arról, hogy az ivóvíz és szennyvíz kezelését szolgáló építmények, műtárgyak, gépészeti, elektromos, irányítástechnikai berendezések, vízminőség-

KISKUN-VÍZ KFT.		VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI			
Szám: 606.007-M3	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 3./4	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

ellenőrző műszerek rendeltetésszerűen és szakszerűen működjenek, a vízbázis vizét szennyeződés ne érje;

- d) az *Üzemeltető* a laboratóriumai által mért adatok feldolgozását és kiértékelését a tulajdonosok részére – igény szerint – rendelkezésre bocsátani, a víz és szennyvíz kezelés folyamatát fizikai, kémiai, bakteriológiai jellemzőit rendszeresen – a hatóságilag elfogadott ellenőrzési rend szerint – mérni;
- e) az *Üzemeltető* a vízmérők leolvasását, és a leolvasott vízfogyasztási értékek alapján a víziközmű szolgáltatási díjak számlázását és beszedését elvégezni;
- f) gondoskodni a fogyasztói vízmérők hitelesítéséről és időszakos cseréjéről;
- g) a településre vonatkozó vízkorlátozási terveket a *Tulajdonos* rendelkezésére bocsátani, illetve azt a hatósági előírások szerint a *Tulajdonossal* közösen felülvizsgálni;
- h) a tevékenységét úgy végezni, hogy a környezetkárosítás kizárt legyen, egyben felel a károsodástól mentes környezeti állapot megőrzéséért;
- i) az *Üzemeltető* a folyamatos ivóvíz-ellátást és szennyvíz-elvezetést biztosító technikai és személyi feltételeket megteremteni és fenntartani. Köteles hibaelhárító részleget üzemeltetni, éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálatot szervezni, a fogyasztókkal való folyamatos, előírás szerinti kapcsolattartás feltételeit biztosítani, a meghibásodások kijavítását lehetővé tenni;
- j) az *Üzemeltető* az adatszolgáltatás és az információ áramlás mindenkor biztosítása érdekében az üzemeltetéssel összefüggő adatokról nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás korszerűsítése során a tulajdonosok igényeit figyelembe venni.”

2. A Szerződés IV/8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„*Üzemeltető* az üzemeltetésbe adott vagyont a jelen szerződésben körülírt feladatok ellátásához használhatja, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve jelen szerződésből eredő jogosultságait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.”

3. A Szerződés IV/17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az *Üzemeltető* az általa beszedett közszolgáltatási díjakból fedezi az *Üzemeltető* az üzemeltetési és állagmegóvási, karbantartási költségeket a társaság mindenkor üzleti terve által meghatározott eszközhasználati díjat (bérleti díjat), valamint *Üzemeltető* tevékenységére eső közvetett költségeket, ráfordításokat. Az eszközhasználat összegét (bérleti díj) a Vksztv. 18.§ (3) bekezdésére figyelemmel a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”

4. A Szerződés IV/18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Nem lakossági felhasználók vízbekötései esetén a Hivatal elnöke által meghatározott mindenkor víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell alkalmazni. Ezek beszedésére és felhasználására az *Üzemeltető* jogosult. A Hivatal elnöke rendeletének hatálybalépéséig az *Üzemeltető* a 2014. december 31-én alkalmazott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét alkalmazhatja. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az *Üzemeltető* jogosult a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felújítására, pótlására is felhasználni.”

5. A Szerződés VIII/1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:



KISKUN-VÍZ KFT.		VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI			
Szám: 606.007-M3	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 4./4	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

„A víziközmű-szolgáltatás díjképzéséhez a Vksztv. 65.§-ban előírt adatokat és tájékoztatásokat a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős megküldi a Hivatal részére. Adatszolgáltatási kötelezettségüket úgy teljesítik, hogy a Vksztv. 62.§-ban foglalt elvek, mindenkor maradéktalanul teljesülhessenek.”

6. A Szerződés VIII/2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Üzemeltető az üzemeltetési és a szerződésben meghatározott állagmegóvási, felújítási költségeket a szakminiszteri rendeletben megállapított és az Üzemeltető által beszedett közszolgáltatási díjakból fedezi.

Azokat a felújítási feladatokat, amelyekre jelen bérleti-üzemeltetési szerződés és aktualizált mellékletei nem nyújtanak fedezetet, de annak elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné, a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős felé tett bejelentés után, az ellátásért felelős költségére elvégzi.”

7. A Szerződés VIII/4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján fizetendő bérleti díj összege nem lehet magasabb a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben megállapított szolgáltatási díjban foglalt bérleti díj mértékénél.”

8. A Szerződés VIII/5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Üzemeltető a bérleti díjat a Tulajdonos által kiállított számla ellenében tárgyévi december 31. napjáig köteles megfizetni.”

9. A Szerződés VIII/6. pontját hatályon kívül helyezik.

10. A Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen okirat 1. számú melléklete lép.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés módosítást – aláírását megelőzően – valamennyi fél részéről az arra illetékes, döntésre jogosult testület jóváhagyta.
2. A szerződő felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

V. Mellékletek

1. számú melléklet: Műszaki tartalom részletezése
2. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Fülöpszállás, 2016. augusztus 31.

Kiskunhalas, 2016. augusztus 31.

Fülöpszállás Község Önkormányzat képviselőjében:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
képviselőjében:

.....
polgármester



.....
ügyvezető igazgató



Ellenjegyzési záradék:

Budapest, 2016.....

MEKH képviselőjében

KISKUN-VÍZ KFT.		VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI			
Szám: 606.007-M3	Fejezet: 1. sz. melléklet	Oldal: 1./3	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

MŰSZAKI TARTALOM RÉSZLETEZÉSE

Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés Módosítás 1. sz. melléklete

1./ Szerződés száma: 606.007-M3

2./ Szerződés tárgya:

FÜLÖPSZÁLLÁS Község víziközmű létesítményeinek üzemeltetése

I./ Ivóvízellátó ágazat

3./ Üzemeltetési vízjogi engedély: (legutolsó hatályos engedély)

- Vízügyi hatóság: BKM-KATVED
- Vízikönyvi szám: V./230.
- Vízjogi engedély szám: 35300/6340-14/2015.ált.
- Vízjogi engedély kelte: 2016. augusztus 11.
- Vízjogi engedély hatálya: 2021. augusztus 31.

4./ Vízellátó rendszer határai

4.1./ Fülöpszállás belterületi vízellátó rendszer határoló EOY koordinátái

II./1. számú kút	II./2. számú kút	1. számú kút
- X: 165 781,43 m	X: 165 802,26 m	X: 164 090 m
- Y: 668 163,00 m	Y: 668 159,06 m	Y: 663 930 m

5./ Szerződés műszaki tartalma:

5.1./ Vízbázis

- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Vízbázis részei: | mélyfúrású kút | 3 db |
| | víztermelésbe kapcsolva | 2 db |
| - Kút jele: | II./1. sz. kút | II./2. sz. kút |
| - Kataszteri száma: | K.159. | K.160. |
| - Fúrás éve: | 2014 | 2014 |
| - Talpmélysége: | H _T = 145,0 m | H _T = 156,0 m |
| - Szerkezete: | hagyományos csőkút | hagyományos csőkút |
| - Állapota: | megfelelő | megfelelő |
| - Funkciója: | főüzemi kút | főüzemi kút |
|
 | | |
| - Kút jele: | 2. sz. kút | |
| - Kataszteri száma: | B.94. | |
| - Fúrás éve: | 1962 | |
| - Talpmélysége: | H _T = 145,0 m | |
| - Szerkezete: | hagyományos csőkút | |
| - Állapota: | megfelelő | |
| - Funkciója: | figyelőkút | |

KISKUN-VÍZ KFT.		VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI			
Szám: 606.007-M3	Fejezet: 1. sz. melléklet	Oldal: 2./3	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

5.2./ *Víztermelési kontingens*

- Lekötött vízkontingens: $Q_K = 100.000 \text{ m}^3/\text{év}$
- vízminőségi osztály: II.o.

5.3./ *Víztisztítás*

- Technológia: vas, mangán, arzénmentesítés, kémiai ammóniamentesítés
- Vegyszer adagolás:
 - Oxidálás: klórgáz vizes oldata
kálium-permanganát
 - Pelyhesítés: vas(III)-szulfát
 - Fertőtlenítő szerek: klórgáz vizes oldata
nátrium hipoklorit vizes oldata

5.4./ *Vízhálózat*

- Hálózat hossza: $L_h = 22.447,72 \text{ fm}$
- gerincvezeték hossza: $L_{hg} = 22.447,72 \text{ fm}$
- Gerincvezeték hossza csőanyagok szerint:
 - NA 80 ac. $L = 4253,28 \text{ fm}$
 - NA 100 ac. $L = 3743,90 \text{ fm}$
 - NA 125 ac. $L = 2472,90 \text{ fm}$
 - NA 80 KM-PVC: $L = 7898,72 \text{ fm}$
 - NA 100 KM-PVC: $L = 1914,94 \text{ fm}$
 - NA 125 KM-PVC: $L = 4,30 \text{ fm}$
 - NA 160 KPE $L = 4308,1 \text{ fm}$
- Közkifolyók száma: $n_k = 0 \text{ db}$
- Bekötések száma: $n_b = 893 \text{ db}$
 - vízmérővel felszerelt: $n_{bm} = 893 \text{ db}$
 - vízmérő nélkül: $n_{bn} = 0 \text{ db}$
- Állapota: vegyes kiépítésű, részeiben szabványostól eltérő kialakítású, elhasználódott csővezetékből álló, bakteriális szennyeződésre hajlamos, magas veszteségű rendszer, alacsony területi eloszlású tűzcsap és vízkormányzó szerelvény elhelyezésével.

5.5./ *Víztárolás*

- Magastároló: 1 db
- Típusa: HIKO tip. hidroglóbusz
 - Térfogat: $V_m = 100 \text{ m}^3$
 - Állapota: megfelelő térfogatú és szerkezetű
- Térszíni víz tározó: 1 db
- Típusa: Előre gyártott vb térszíni víz tározó
 - Térfogata: $V = 50 \text{ m}^3$
 - Állapota: megfelelő állapotú

KISKUN-VÍZ KFT.		VÍZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI			
Szám: 606.007-M3	Fejezet: 1. sz. melléklet	Oldal: 3./3	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	


5.6./ Távvezérlés

- Központi GPRS kapcsolat: részlegesen kiépítve
- Vízmérők RJA ellátottsága: nincs telepítve
 - Bekötési vízmérőn: $N_{RJA b} = 0$ db
 - Lakás vízmérőn: $N_{RJA l} = 0$ db

6./ Üzem jellege


Az EU normatívák szerinti vízminőséget biztosító, vízkezelő technológia üzemel a községben. A technológia kiépítését a „Kiskörös és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás keretén belül, a KEOP-7.12.0/15-2015-001 projekt támogatásával megvalósította az ellátásért felelős.

Fülöpszállás, 2016. *október 1.*


.....
Megbízó



Kiskunhalas, 2016. *aug. 31.*


.....
Üzemeltető

Kiskunhalasi Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Adószám: 24688886-2-03
Cégjegyzékszám: 08588112-00000007
Tulajdonosi adatok: 1172209-20050481

KISKUN-VÍZ KFT.		FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS – 2. sz.melléklet		
Szám: 606.007-M2	Oldal: 1./ 4	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

VÍZIKÖZMŰ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV **Üzemeltetési szerződés módosítás 2.sz.melléklete**

1./ Készült

Fülöpszállás Község Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében 2016. augusztus 17.-én.

2./ Tárgy

Az ellátásért felelős Fülöpszállás Község Önkormányzat tulajdonát képező víziközművek átadása az üzemeltető Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére Fülöpszállás Község vízmű vonatkozásában. A jegyzőkönyv készült 5 db eredeti példányban.

3./ Jelen vannak:

Név	Beosztás	Képviselet szervezet
Gubacsi Gyula	polgármester	Fülöpszállás Község Önkormányzata
Mátyus Zoltán	ügyvezető igazgató	Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft.

4./ Átadás-átvételi eljárás tartalma:

A Víziközmű átadás-átvételi megállapodás létrejött Fülöpszállás Község Önkormányzata, mint Megbízó és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint Üzemeltető között Fülöpszállás Község víziközmű vagyonának bérleti üzemeltetésre átadás-átvétele tárgyában az alábbiak szerint.

Fülöpszállás Község Víziközműveinek átadás-átvételi eljárása 2016.08.17.-én sikeresen lezárult. A Megbízó elkészítette a víziközművek átadásakor fennálló bruttó, nettó és könyv szerinti értékét tartalmazó nyilvántartást, melyet átad az Üzemeltetőnek. A víziközmű nyilvántartás a Víziközmű átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A víziközmű vagyon értéke nyilvántartás szerint átadásakor:

260.270.551,- Ft
azaz

kettőszázhatvanmillió-kettőszázhetvenezer-ötszázötvenegy 00/100 forint



KISKUN-VÍZ KFT.		FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS – 2. sz.melléklet		
Szám: 606.007-M2	Oldal: 2./ 4	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

Átadás-átvétel tárgyát képező víziközművek nyilvántartása:

Vízmű telep

Megnevezés	Típus	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Amortizációs kulcs %
Mélyfúrású kút 2/1. sz.	Talpmélység 84 m	1	2 894 700	2%
2/1. sz. kút térszíni kútfej, vb. Lemez	NA 100 vízmérő és szerelvényei	1	465 220	2%
Kútfej védő búra	Térszíni, hőszigetelt	1	155 073	2%
Mélyfúrású kút 2/2. sz.	Talpmélység 84 m	1	2 894 700	2%
2/2. sz. kút térszíni kútfej, vb. Lemez	NA 100 vízmérő és szerelvényei	1	465 220	2%
Kútfej védő búra	Térszíni, hőszigetelt	1	155 073	2%
Mélyfúrású kút 4. sz. tömedékelés		1	827 057	2%
Búvárszivattyú	SP 30-5 2/1. sz. kútban	1	358 219	3%
Búvárszivattyú	SP 30-5 2/2. sz. kútban	1	358 219	3%
Udvertéri vezeték	DN 63 KPE (m)	20	268 794	3%
Udvertéri vezeték	DN 90 KPE (m)	112	1 736 820	3%
Udvertéri vezeték	DN 110 KPE (m)	20	351 499	3%
Udvertéri vezeték	DN 160 KPE (m)	42	868 410	3%
Udvertéri vezeték	DN 110 KG-PVC	32	330 823	3%
Udvertéri vezeték	DN 160 KG-PVC	6	93 044	3%
Szociális és technológiai épület építés	86,96 m ² alapterületű, belső villamossággal.	1	18 608 778	2%
Szűrőtartály I.	1250 mm-es, csőblokkal, szerelvényekkel, pneumatikával, szűrőtöltettel	1	11 811 408	14,5%
Szűrőtartály II.	1250 mm-es, csőblokkal, szerelvényekkel, pneumatikával, szűrőtöltettel	1	11 811 408	14,5%
Szűrőtartály GAC I.	1400 mm-es acél , csőblokkal, szerelvényekkel, pneumatikával, aktívszén töltettel	1	11 191 115	14,5%
Szűrőtartály GAC II.	1400 mm-es acél , csőblokkal, szerelvényekkel, pneumatikával, aktívszén töltettel	1	11 191 115	14,5%
Dugattyús kompr.	Classic 270/50 W és szerelvényei	1	310 146	14,5%
Hálózati szivattyú	CR 32-4 és szerelvényei	2	1 009 526	14,5%
Hálózati szivattyú	CR 64-3-1 és szerelvényei	1	758 773	14,5%
Öblítő szivattyú	CR 64-2-2 és szerelvényei	1	488 481	14,5%
Frekvencia váltók	Hálózati szivattyúkhöz	2	413 529	14,5%
Zsompzivattyú	UNILIFTcc 9-A1	1	43 638	14,5%
KMnO ₄ adagoló egység	DDE-6-10 PR-PP + 100 l-es tartály + motoros keverő + kármentő	1	1 550 732	14,5%

Klógáz adagoló rendszer	VACUUM 2000 vákuum-szabályzóval+ejektorral+ palack+ szerelés.	1	1 447 350	14,5%
Klórszivárgás figyelő automatika	F-22 GASCONTROLLER + elosztó doboz.	1	310 146	14,5%
Nyersvíz oldali áramlásmérő REED relés	NA 80-as vízmérő	1	103 382	14,5%
Tisztítottvíz oldali áramlásmérő REED relés	NA 80-as vízmérő	1	103 382	14,5%
Vízellátó rendszer elektromos főelosztó	FE- tip. szekrény kapcsolókkal, reléekkel, udvartéri leválasztó és csatlakozó dobozokkal.	1	4 342 049	14,5%
Vízellátó rendszer elektromos technológiai elosztó	E-1 tip. szekrény kapcsolókkal, reléekkel, udvartéri leválasztó és csatlakozó dobozokkal.	1	4 858 960	14,5%
Udvartéri világítás	kandelláberek, földkábel 4x12	1	5 169 106	14,5%
OMRON PLC vezérlő	CPU és bővítő egységek + GPRS kommunikációs MODEM, statikus nyomástávadók, úszókapcsolók	1	1 447 350	14,5%
Térszíni víztároló vb.	Tisztítottvíz tároló, előregyártott, 50m ³ -es	1	18 608 783	2%
Izappvíztelenítő vb.	Új, fedett, 4,5 m ²	1	1 033 821	2%
Ülepítő/dekantáló műtárgy vb.	Előre gyártott, 35 m ³	1	1 654 114	2%
Csurgalékvíz átemelő	Beton aknában elhelyezett UNILIFT AP35B.50.06.A1V típusú szivattyú	1	66 108	14,5%
Szikkasztó	49 m ³ -es földmedrű szikkasztó	1	279 132	2%
Dekantáló szivattyú	UNILIFT AP 12.40.04.A1	1	75 552	14,5%
Izapp átfejtő szivattyú	EF 30.50.06.2.50D	1	141 334	14,5%
Térburkolat	telepen belül, térkő (m ²)	300	3 101 464	2%
Bekötő út javítás	föld (m)	200	2 067 643	2%
Földkábel	4x2,5 (m)	215	222 272	3%
Földkábel	3x2,5 (m)	125	103 382	3%
Földkábel Szamkam	4x120	160	330 823	3%
Jelzőkábel	7x1,5 (m)	185	210 383	3%
Parkosítás	hrs: 0219/3 (egys.)	1	1 335 237	2%
			128 423 293 Ft	

Ivóvíz hálózat

Megnevezés	Típus	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Amortizációs kulcs %
Mosató aknák új	NA80 csőre+beton akna (db) hrs: 583;792;667;996;1179	5	2 326 098	3%
Mosató aknák új	NA 125 csőre+beton akna (db) hrs: 1178/2	3	1 612 761	3%
Mosató aknák új	NA 125 csőre föld alatt (db) hrs: 612; 583	2	909 763	3%



KISKUN-VÍZ KFT.		FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEI BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS – 2. sz.melléklet		
Szám: 606.007-M2	Oldal: 4./ 4	Változat: 1.0	Kiadva: 2016. augusztus 17.	

Mosató csomópont	NA 100 csőre+beton akna (db) hrsz: 667	1	516 911	3%
Mosató aknák felújítása meglévő tolózárak cseréjével	NA 80 csőre (db)	16	4 962 342	3%
Mosató aknák felújítása meglévő tolózárak cseréjével	NA 100 csőre (db)	11	3 639 051	3%
Mosató aknák felújítása meglévő tolózárak cseréjével	NA 125 csőre (db)	5	1 809 187	3%
Tolózár beépítés	NA 80 (db)	30	5 582 635	3%
Tolózár beépítés	NA 100 (db)	12	2 481 171	3%
Tolózár beépítés	NA 125 (db)	55	11 940 636	3%
Új vízhálózat építés	NA 160 (m)	4287	88 639 835	3%
Vezetékcseré	Rekonstrukció NA 125 (m)	46	1 046 227	3%
Települési vízhálózat szivacs dugós tisztítása	Települési vízhálózat szivacs dugós tisztítása (m)	17634	6 380 641	3%
			131 847 258 Ft	

5./ Nyilatkozatok

Megbízó/ellátásért felelős nyilatkozata:

Fülöpszállás Község Önkormányzata a mai napon átadja üzemeltetésre a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére Fülöpszállás Község Víziközműveit a jegyzőkönyvben részletezett tartalommal.


Üzemeltető nyilatkozata:

Fülöpszállás Község Önkormányzatától a mai napon a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. átveszi üzemeltetésre Fülöpszállás Község Víziközműveit a jegyzőkönyvben részletezett tartalommal.

Fülöpszállás, 2016. ^{október}augusztus 17.

Kiskunhalas, 2016. augusztus 17.

.....

 Megbízó



 Üzemeltető

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Körösi út 2.
Adószám: 24688886-2-03
BB: 10102543-08588112-00000007
CIB: 11732064-20050461